This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.

+ *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.

+ *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse `http://books.google.com`

G40
M81
1

JP

HARVARD
UNIVERSITY
ARNOLD
ARBORETUM
PRESENTED BY
CHARLES SPRAGUE SARGENT
1892

TABLEAU
DENDROLOGIQUE,

CONTENANT la liste des Plantes ligneuses indigènes et exotiques acclimatées, la manière dont elles se propagent, le terrain et l'exposition qui leur conviennent, leur grandeur, les principaux caractères de leurs feuilles, le mois dans lequel éclosent les fleurs des plantes en qui elles sont apparentes, leurs fruits cultivés ou sauvages, et ceux de cette dernière classe qui ornent les arbres qui les produisent, enfin la qualité de leur bois;

PRÉSENTÉ

A la SOCIÉTÉ LIBRE *d'Agriculture, d'Histoire Naturelle et des Arts utiles du Département du Rhône, par le Citoyen* MOREL, *Membre de ladite Société.*

A LYON,

De l'Imprimerie de BRUYSET aîné et C.ie

An VIII = 1800.

AVIS AU RELIEUR.

Il aura attention de plier bien exactement les feuilles du Tableau Dendrologique ; et d'obſerver que l'explication des abréviations qui tient au frontiſpice, ainſi qu'au feuillet qui renferme les pages 51 et 52, doivent être repliées de manière qu'à la rognure elles ne ſoient point atteintes par le couteau, et qu'elles puiſſent ſortir verticalement du livre pour répondre aux pages paires et impaires de l'ouvrage.

On a tiré quelques exemplaires de cet ouvrage pour en former un Tableau, et dans leſquels chaque page n'eſt imprimée que d'un côté. Pour le former, le Relieur coupera proprement la marge de toutes les pages et les aſſujettira ſuivant l'ordre de la pagination ſur du papier brouillard, les unes à la ſuite des autres, ſur quatre colonnes qui, compoſées chacune de quinze pages, renfermeront l'ouvrage entier, terminé par le petit traité *ſur la propagation des plantes ligneuſes*. Au haut de la première et de la quatrième colonne du Tableau, il placera la double explication des abréviations, de manière que les filets de l'explication correſpondent parfaitement et immédiatement aux filets des pages qui commenceront ces deux colonnes. Au milieu et au-deſſus des ſeconde et troiſième colonnes il placera le frontiſpice de l'ouvrage. L'agrément et la grace dont ce Tableau pourroit être ſuſceptible ſoit dans la proportion de ſa hauteur et de ſa largeur, ſoit en l'ornant de papier coloré dans l'intervalle des colonnes, dépendront entiérement du goût et de l'intelligence que le Relieur y mettra.

EXPLICATION
DES ABRÉVIATIONS.

Propagation. G. signifie *greffe*. B.—*bouture*. mar.—*marcotte*. dr.—*drageon*. sem.—*semence*.

Terrain. T t.—*tout terrain*. bon—*bon*. méd.—*médiocre*. lég.—*léger*. fo.—*fort*. fr.—*frais*. sec.—*sec*.

Exposition. T. E.—*toute exposition*. om.—*ombre*. sol.—*soleil*. n.—*nord*. mid.—*midi*.

Grandeur. 1.—*grand arbre*. 2.—*arbre moyen*. 3.—*petit arbre*. 4.—*arbrisseau*. 5.—*arbuste*.

Feuilles. Comp.—*composée*. si.—*simple*. P.—*panachée*. T. V.—*toujours verte*.

Floraison. (*) Niv.—*Nivose*. Pl.—*Pluviose*. Vent.—*Ventose*. Germ.—*Germinal*. Fl.—*Floréal*. Pr.—*Prairial*. Mess.—*Messidor*. Th.—*Thermidor*. Fr.—*Fructidor*. Vend.—*Vendémiaire*.

Fruit. Orn.—*d'ornement*. sauv.—*sauvage*. cul.—*cultivé*.

Bois. Sar.—*sarmenteux*. od.—*odorant*. rés.—*résineux*. ten.—*tendre*. dur.—*dur*.

(*) Le mois de *Nivose* comprend depuis le 21 Décembre jusqu'au 19 Janvier suivant. *Pluviose* — du 20 Janvier au 18 Févr. *Ventose* — du 19 Février au 20 Mars. *Germinal* — du 21 Mars au 19 Avril. *Floréal* — du 20 Avril au 19 Mai. *Prairial* — du 20 Mai au 18 Juin. *Messidor* — du 19 Juin au 18 Juillet. *Thermidor* — du 19 Juillet au 17 Août. *Fructidor* — du 18 Août au 16 Septembre. *Vendémiaire* — du 22 Septembre au 21 Octobre.

Noms François.	Noms Latins.	Variétés.	Propagation.	Terrain.	Exposition.	Grandeur.	Feuilles.	Floraison.	Fruit.	Bois.

DE LA PROPAGATION DES PLANTES LIGNEUSES.

PAR LES SEMENCES. (*)

Les semences qui germent le plus promptement sont celles dont les lobes sont couverts d'une peau ou enveloppe mince, ou celles dont l'enveloppe est épaisse et ligneuse, mais dont les lobes sont gros et charnus.

Telles sont, pour les premières, les glands, les châtaignes, les pepins; et pour les fecondes, les noyaux de pêches, de cerises, de prunes, les noix.

On met ces semences vers la fin de l'automne dans du sable humide, on les tient l'hiver dans un lieu frais et où il ne gèle pas; en sorte qu'elles soient préservées et de la gelée et du desséchement. On les seme au printemps, les plus grosses à un pouce de profondeur, et les plus petites à une

(*) Pour faire germer les semences des plantes ligneuses, les terres de bruyères sont préférables à toutes les autres. Ces terres sont le résultat de la décomposition des feuilles et des plantes qu'on trouve dans les forêts dont le sol est un sable. Quand on n'est pas à portée de se procurer des terres de bruyères, on fait un compost de terres de pré mêlées avec du sable et des décompositions de feuilles; il faut que ces décompositions soient le fruit du temps; un an n'est pas trop pour réduire les feuilles en terreau; il ne faut y mélanger aucun fumier de basse-cour: ce n'est absolument qu'avec les décompositions des végétaux, comme feuilles, bois pourri, etc. qu'on donne de l'humus à ce compost, et qu'on le rend propre à faciliter la germination des graines.

ligne ; on les enfonce toujours en proportion de leur grosseur ; on entretient la terre toujours légérement humide ; on préserve les plants du soleil, on les tient nets des mauvaises herbes.

Il est d'autres semences qui ne germent que quinze ou dix-huit mois après leur maturité, sur-tout si elles ont été tenues séchement après avoir été récoltées, c'est-à-dire si elles n'ont pas été semées immédiatement après leur maturité, ou mises dans le sable frais : telles sont la plupart des graines ailées et des graines osseuses. Malgré ces précautions, il en est qui ne lèvent pas la première année, et beaucoup qui ne lèvent que la seconde et même la troisième.

Cependant ce traitement n'est pas celui que demandent les semences ailées des conifères ; il faut tirer celles-ci de leurs cônes avant de les semer, c'est-à-dire au commencement d'Avril. Pour extraire les semences des cônes, on les expose à un feu doux qui, forçant les écailles à s'ouvrir, dégage les graines. On sème ces graines sur-le-champ dans un terrain préparé, légérement humide et à l'abri des rayons du soleil ; mais le plus sûr est de les semer dans des caisses ou des terrines remplies d'une terre légère et sans engrais : on les enterre à cinq ou six lignes de profondeur. Ces caisses se placent dans des couches de chaleur très-modérée, et l'on y entretient une médiocre humidité ; sur-tout on préserve ces plants de l'action du soleil : ce n'est qu'à mesure qu'ils se fortifient qu'on les y accoutume peu à peu.

Presque toutes les graines des arbres exotiques exigent ce traitement, et celles des indigènes s'en trouvent très-bien. S'il arrivoit que, malgré ces précautions, les graines ne levassent pas, il faut, lorsque le temps est adouci, retirer les caisses des couches, les placer à l'ombre, entretenir le terrain modérément humide ; on les mettra sous vitrage pendant l'hiver suivant au pied d'un

mur au midi ; on les défendra des grandes gelées, en les couvrant ; il faudra enſuite les remettre dans une couche au printemps.

Les graines très-fines ne veulent pas être enterrées, on les répand seulement sur la terre humide ; on tamise par-dessus un peu de terre légère en poussière ; on presse légérement avec la main cette terre tamisée, on la recouvre de mousse, et jusqu'à ce que les graines aient germé, on entretient une légère humidité et l'on met les caisses à l'ombre.

PAR DRAGEONS.

Beaucoup d'arbrisseaux et d'arbustes et plusieurs arbres poussent à la naissance de leurs racines plusieurs tiges, rameaux ou drageons ; ou bien leurs racines donnent ces drageons loin du tronc. Ces rejets étant séparés du tronc, en les éclatant avec quelques racines, ou les déplantant avec leurs racines particulières, multiplient les individus plus promptement que les semences, et conservent à la plante détachée le caractère & les accidens du sujet dont elle eſt extraite. Cette opération se fait depuis Novembre ou Décembre jusqu'en Mars ; en Octobre ou en Avril, ſi ce sont des arbres toujours verts. Le terrain où les drageons ont été transportés doit être recouvert de feuilles ou de litière pour les préserver des gelées.

Quand il arrive que les drageons sortent du tronc et n'ont point de racines propres, alors on forme au pied de l'arbre une butte de terre dans laquelle on enferme le drageon et le pied de l'arbre ; et lorsque le drageon a poussé des racines, on le sépare de l'arbre avec ses racines, et on enlève la terre avec laquelle on l'avoit butté.

PAR MARCOTTES.

Les branches des arbres et arbustes ont des dispositions à produire des racines plus ou moins promptement, les uns en deux ans, les autres en dix-huit mois, d'autres en moins de temps. A l'égard de ceux qui produisent facilement des racines, il suffit de choisir au printemps des branches saines, d'une belle venue, d'une écorce lisse et unie, de les incliner sur la surface du terrain, sans les détacher de l'arbre, et même de les enterrer de cinq à six pouces, sans les rompre, quand cela est possible, de les y fixer avec un crochet en bois placé à l'endroit de la courbure, de les recouvrir de cinq à six pouces de terre lorsqu'on n'a pas pu les enfoncer; il faut que la terre soit bonne et meuble. On relève perpendiculairement la partie de la branche hors de terre et on l'assujettit avec un tuteur; il faut mouiller ensuite quelquefois la terre, la couvrir de mousse ou de litière; précaution indispensable pour entretenir l'humidité : le plus souvent ces branches auront acquis assez de racines au printemps suivant, pour être détachées de la mère et transplantées.

Il y a des arbres auxquels il faut de plus, avant d'enterrer les branches, faire des incisions dans l'écorce ou dans le bois pour les engager à s'enraciner; d'autres veulent être serrés par un fil ciré ou étranglés par un fil de laiton; il en est qu'il faut dépouiller d'un anneau de leur écorce, d'autres enfin dont il faut tordre l'écorce ou la fendre dans une longueur d'un ou de deux pouces : on nomme cette opération *marcotte à languette.* Ces moyens qui forcent la séve à produire des racines, se mettent en pratique avec plus de succès en Juillet qu'en une autre saison, sur-tout pour les jeunes bourgeons des arbres très-difficiles à s'enraciner. Les arbres toujours verts se marcottent

dans le commencement de l'été ; et les autres, c'est-à-dire ceux qui prennent aisément des racines, en Octobre ou en Mars.

PAR BOUTURES.

Les branches d'un grand nombre d'arbres et d'arbrisseaux, étant plantées dans un terrain convenable et bien façonné, défendues de la sécheresse et du soleil, s'enracinent et multiplient les individus.

Depuis la fin de Janvier jusqu'à la mi-Mars coupez sur les arbres qui se dépouillent de leurs feuilles, des branches saines et vigoureuses de deux, trois ou quatre ans ; enlevez la dernière pousse de l'année, à moins que le bois ne soit dur et compact ; coupez ces branches de huit à douze pouces, excepté les branches d'arbres à bois léger et qui aiment les terrains humides, tels que les saules, etc. (ces derniers peuvent se planter de sept à huit pouces de circonférence et davantage) ; plantez à l'ombre ces boutures, à six pouces de profondeur, si ce sont de petites branches, et à vingt ou vingt-quatre pouces, si elles sont grosses ; coupez le bas en flûte, et n'offensez pas l'écorce, en les enfonçant en terre ; plombez la terre au pied, et arrosez-la si elle n'est pas assez humide ; préservez la plante de la sécheresse.

Pour les arbres toujours verts, coupez, ainsi qu'aux autres, des branches droites, saines et vigoureuses, contenant du bois de la dernière et de l'avant dernière pousses ; retranchez les feuilles de la partie inférieure dans la longueur de trois à quatre pouces, et sans rien retrancher à l'extrémité tendre ; plantez-les à une profondeur de deux à cinq pouces, suivant leur force et leur longueur ; plombez la terre, et tenez-la dans un état légérement humide.

Lorsque les plantes sont délicates ; il vaut mieux les planter, et sur-tout celles qui sont foibles ; dans des pots remplis de terre légère, plonger ces pots dans une couche de chaleur modérée, les couvrir de cloches ou les placer sous des châssis, et les arroser souvent ; lorsqu'on s'est assuré qu'elles sont enracinées, il faut les accoutumer peu à peu au grand air et au soleil, afin qu'elles ne s'étiolent pas.

PAR LA GREFFE.

La greffe a pour objet de perpétuer les espèces et de perfectionner les fruits ; mais les arbres de tous les genres ne se greffent pas indifféremment les uns sur les autres. Les arbres à fruit à pepins ne se greffent que sur les arbres à fruit à pepins, ceux à fruit à noyaux sur ceux à noyaux, et ainsi des autres : enfin il faut entre la greffe et le sujet auquel on l'applique, une analogie non-seulement dans le genre des fruits, mais encore dans l'arrangement des fibres et dans le temps du mouvement de la séve.

Greffe en écusson.

On greffe en écusson à œil poussant et à œil dormant. On enlève d'une branche un bouton qui doit être entier et plein ; pour cela on détache avec le greffoir l'écorce qui entoure le bouton en forme d'écusson (le bouton ou œil est pris sur une jeune branche de l'arbre dont on veut avoir l'espèce) ; on fend l'écorce du sujet sur lequel on veut le greffer ; on insinue sur le liber du sujet l'écusson, en relevant les deux lèvres qu'on a détaché de l'écorce ; on recouvre cet écusson des deux lèvres de l'écorce qu'on a fendue ; on lie avec du chanvre ou de la laine qui

vaut mieux, et l'on serre cet écusson ; mais de manière que le bouton n'en soit pas couvert. Si c'est à œil poussant, on étête le sujet sur-le-champ ; si c'est à œil dormant, on ne l'étête qu'au printemps suivant.

On pratique la greffe à œil pouſſant depuis le commencement de Mai jusqu'à la fin de Juin ; on pratique cette greffe plus ordinairement pour les fruits à noyaux : la greffe à œil dormant se fait depuis la mi-Juillet jusqu'à la mi-Septembre ; on la pratique pour les arbres à pepins.

Greffe en flûte.

La greffe en flûte se fait en fendant l'écorce du sauvageon par bandes, et l'on y insère l'écorce du franc qu'on a enlevé en tuyau, c'est-à-dire en anneau, sur la partie duquel est un bouton ou deux, et on recouvre ce tuyau par les lanières du sauvageon, et on lie le tout avec du chanvre. Si la greffe est trop étroite pour le sujet, on peut enlever du bois du sujet du côté opposé à celui où l'œil du franc est posé, ou mieux on fend la flûte du côté opposé à l'œil, on la met en place et l'on remplit le vide avec une des bandes de l'écorce du sujet ; si elle est trop large, on la fend de même, on la met en place, et l'on retranche ce qu'elle a de trop ; on lie ensuite la greffe pour qu'elle soit bien appliquée au sujet. C'est à la mi-Avril qu'on peut entreprendre cette manière de greffer, elle peut se continuer jusqu'au 20 Mai, quand même l'arbre seroit en fleur, même en fruit ; il faut pour cette opération que l'arbre d'où on a enlevé l'œil et celui auquel on l'adapte, soient en pleine séve.

Greffe en couronne.

La greffe en couronne se fait sur les arbres déjà gros ; on choisit une branche moyenne qu'on coupe net et horizontalement ; on sépare l'écorce qui enveloppe la tige, et cela en différens endroits, avec un coin de bois, rond du côté qui se présente à l'écorce, et plat au côté opposé. Ces séparations ne sont que partielles et que de l'espace qu'exigent les greffes qu'on veut y insérer ; on met plus ou moins de ces greffes relativement à la grosseur de la branche. Ces greffes sont de petits rameaux auxquels on laisse deux ou trois yeux ; on les taille en bec de flûte épointé, de manière que le côté plat est appliqué contre le bois, et le rond contre l'écorce ; on les enfonce jusqu'au premier œil. Si l'écorce se fend en insérant ou le coin ou le rameau, on y met un lien de chanvre, et on recouvre le tout avec une pelote de terre grasse, de manière que les yeux des rameaux n'en soient pas couverts.

Greffe en approche.

La greffe en approche se pratique moins souvent que les autres, elle exige de l'analogie entre les espèces ; elle se fait au mois de Mai : elle suppose que les deux arbres soient assez voisins l'un de l'autre pour que leurs branches puissent se croiser, (car il faut que les deux arbres végètent et aient leur racine en terre) ; on les entaille l'un et l'autre dans leur point de contact ; on réunit et l'on serre fortement les deux branches, on coupe ensuite la branche qui tient au sujet, et elle se trouve faire partie de l'arbre auquel on la laisse ; mais cette séparation ne se fait que lorsque la réunion est bien consolidée.

1. Abricotier. .	*Armeniaca malus.*	Cultivé. . .	sem. G.	bon.	ſol.	3.	si.	Germ.	cul.	dur.
Id.	*variegata.* .	Panaché. .	G.	bon.	ſol.	*id.*	P. et si.	*id.*	. .	dur.
2. Acacia faux.	*Robinia Pseudo-Acacia.* . .	. . .	sem. dr.	sec. lég.	mid.	1.	comp.	Pr.	. .	*id.*
Id.	*inermis.* . .	sans épines.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. févier. .	*Gleditsia Triacanthos.* . . .	. . .	sem. dr.	lég.	*id.*	1.	*id.*	Pr.	sauv.	*id.*
Id. id. . .	*inermis.* . .	sans épines.	*id.*	*id.*	*id.*	*id.*	*id.*	*id.*	*id.*	*id.*
Id. à fleurs roses.	*Robinia hispida.* .	. . .	dr. G.	bon.	omb.	4.	*id.*	Fl.	. .	
Id. de Sibérie.	*Robinia caragana.*	Arbre aux pois.	sem.	fr. lég.	*id.*	3.	*id.*	*id.*	. .	dur.
Id. id. . .	*frutescens.* .	. . .	*id.*	*id.*	. .	4.	. .	. .	. .	
Id. id. . .	*pigmæa.* . .	. . .	*id.*	*id.*	. .	5.	. .	Pr.	. .	
Id. de Constantinople. . .	*Mimosa arborea.*	Bois de Soie.	. .	. .	mid.	4.	. .	. .	. .	
3. Agnus castus.	*Vitex agnus castus.*	. . .	sem. mar.	fr.	*id.*	*id.*	si.	Mess. Th.	. .	
Id.	. . . .	à feuilles étroites. . .	*id.*	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	. . . .	à feuilles dentelées. . .	*id.*	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	. . . .	à fleurs blanches ou violettes.	*id.*	. .	. .	. .	. .	. .	. .	

Ajonc. *Voyez* Genêt épineux.									
4. Airelle *ou* Myrtille. . . .	*Vaccinium myrtyllus.* . . .	. . .	sem.	méd.	om.	5.	si.	Pr.	sauv. dur.
5. Alaterne. . .	*Alaternus Rhamnus.* . . .	à grandes feuilles	sem. mar. G.	sec. lég.	sol.	4.	T.V.	. .	. .
Id.	. . . .	à petites feuilles	*id.*	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id.	. . . .	à feuilles étroites	*id.*	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id.	*variegata.* .	argentée. .	*id.*	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id.	id.	dorée. . .	*id.*	. .	. .	. .	. .	. .	. .
6. Alezia. . .	*Alezia tetraptera.*	. . .							
7. Alibousier. .	*Styrax.* . .	. . .	sem. mar.	Tt.	om.	4.	si.	. .	. .
Id.	*Americana.* .	d'Amérique.	*id.*	. .	. .	. .	. .	. .	. . od.
8. Alisier. . .	*Cratægus torminalis*	des bois. .	sem. G.	bon.	T. E.	3.	si.	Fl.	sauv. orn. dur.
Id.	. . . .	Alouchier de Bourgogne.	*id.*	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id.	*flava.* . .	de Fontainebleau	*id.*	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id.	. . . .	d'Italie. . .	*id.*	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id.	. . . .	de Virginie.	*id.*	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id.	*Chamæmespilus.* .	nain du Mont-d'or. . .	*id.*	. .	. .	. .	. .	. .	. .

9. Althea frutex.	*Hibiscus Syriacus.*	à fleurs rouges.	sem. mar. B. G.	fr. bon.	sol.	4.	si.	Mess.	
Id.		à fleurs blanches.	*id.*						
Id.		à fleurs pourpres.	*id.*						
Id.	*rubra plena.*	à fleurs doubles	G.						
Id.	*variegata.*	à feuilles panachées.	G.		om.		P. si.		
10. Amandier.	*Amygdalus sativa.*	cultivé.	sem.	sec. lég.	sol.	2.	si.	Germ.	cul. dur.
Id.	*variegata.*	à feuilles panachées.	G.	*id.*			P. si.		
Id.	*Orientalis.*	à feuilles satinées	*id.*						
Id.		à fleurs doubles blanches	*id.*	bon.	sol.				
Id.	*nana.*	nain, à fleurs simples roses	G. dr.			5.			
Id.	*nana, flore pleno.*	nain, à fleurs doubles roses	G.			*id.*			
11. Amelanchier.	*Mespilus fructu nigro.*	des bois.	sem. dr.	Tt.	T. E.	3.	si.	Pr.	sauv. dur.
Id.	*Canadensis.*	du Canada.	sem. G.			4.			

Amelanchier. .	*Cotonaster.* . .	velu. . .	sem. G.	Tt.	T. E.	4.	si.	Pr.	sauv.	dur.
Amorpha. *Voyez* Indigo bâtard.										
12. Andromeda.	*Andromeda arborea*	de la Caroline.	sem. dr.	fr. lég.	n.	4.	si.	. .	. .	
Id. . . .	*fruticosa.* . .	. . .	*id.*	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	*latifoliis alternis.*	. . .	*id.*	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
13. Angélique épineuse. . . .	*Aralia spinosa.* .	. . .	sem. dr.	fr.	n.	4.	T. V.	Mess. Th. Fr.	. .	
Anonis. *Voyez* Arrête-bœuf.										
14. Arbousier ou Arbre à fraises.	*Arbutus.* . .	commun. .	sem. B.	fr.	mid.	4.	si. T. V.	Mess.	sauv.	dur.
Id. . . .	*Andrachne.* .	de Natolie, à fleurs doubles	*id.*	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . .	à fleurs rougeâtres. .	*id.*	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . .	d'Acadie. .	*id.*	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
15. Arbre à cire.	*Myrica cerifera.* .	de la Louisiane	sem.	fr.	mid.	3.	si.	. .	. .	od.
Id. . . .	. . . .	de la Caroline.	*id.*	. .	. .	4.	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . .	à feuilles étroites. . . .	sem. mar.	. .	. .	*id.*	T. V.	. .	. .	

16. Arbre de Judée, Gaînier.	*Siliquastrum.* .	. . .	sem.	sec. lég.	mid.	3.	si.	Fl.	sauv.	dur.
Id. . . .	. . . .	à fleurs blanches	*id.*	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	. . . .	de Canada. .	. .	. .	. .	4.	. .	. .	. .	
17. Arbre de Ste. Lucie. . .	*Cerasus Mahaleb.*	. . .	sem. dr.	Tt.	T. E.	3.	si.	Fl.	sauv.	dur. od.
18. Arbre de neige. . . .	*Chionancus Virginicus.* . .	. . .	sem. mar.	bon. fr.	om.	4.	*id.*	*id.*	. .	
Arbre aux Pois. *Voyez* Acacia.										
Arbre de vie. *Voyez* Thuya.										
19. Arbrisseau laiteux. . .	*Syderoxylum licioïdes.* . .	. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
20. Arrête-bœuf.	*Ononis.* . . .	. . .	sem. mar.	Tt.	T. E.	. .	. .	. .	. .	sar.
21. Ascyrum. .	*Hypericum ascyrum*	. . .	sem. dr.	*id.*	*id.*	4.	si.	Mess.	. .	
22. Asperge en arbre. . . .	*Asparagus acutifolius.* . . .	. . .	G.	. .	om.	. .	. .	. .	. .	
23. Assiminier. .	*Anona Americana.*	. . .	sem.	fr. lég.	T. E.	3.	. .	. .	sauv. orn.	
Id. . . .	*graba.* . .	. . .	. .	fr. lég.	. .	2.	. .	. .	. .	
Id. . . .	*muricata.* .	. . .	. .	*id.*	. .	*id.*	. .	. .	. .	

Assiminier. .	*Anona triloba.* .	. . .	sem.	. .	. .	2.	. .	. .	. .	
24. Aubépine. .	*Oxyacantha.* . .	ordinaire.	sem. mar. B. G.	Tt.	T. E.	3.	si.	Pr.	sauv. orn.	dur.
Id. . . .	. . . . .	à fleurs doubles	G.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . . .	Pinchaw. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . . .	à fruit jaune.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . . .	à feuilles de groseillier.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . . .	à fleurs rouges.	G.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . . .	à étamines violettes. . .	*id.*	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . . .	à feuilles luisantes. . .	*id.*	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . . .	à ergot de coq.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . . .	à feuilles cotonneuses.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
25. Aune. . .	*Alnus betula.* .	ordinaire.	sem. dr. B.	fr.	T. E.	1.	si.	. .	. .	ten.
Id. . . .	. . . .	à feuilles oblongues. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	*laciniata.* .	à feuilles découpées. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	

Aune. . . .	. . . .	à feuilles blanchâtres. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	. . . .	de montagne. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	. . . .	de la Floride, à feuilles anguleuses. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
26. Azalea. . .	*Azalea Virginiana.*	mediflora. .	sem. mar. dr.	bon.	sol.	4.	. .	Pr.	. .	
Id.	*viscosa.* . .	variegata. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	. . . .	à fleurs rouges.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Azarero. *Voyez* Laurier de Portugal.										
Azédarac. *Voyez* Lilas des Indes.										
27. Azerolier. .	*Mespilus aaronia.*	des bois. .	sem. mar. B. G.	Tt.	T. E.	3.	si.	Fl. Pr.	sauv. orn.	dur.
Id.	*Italica.* . .	d'Italie. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	*Canadensis.* .	de Canada.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	*Virginiana.* .	de Virginie.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	. . . .	Corail. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	. . . .	Poirier. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	

Azerolier. . .	. . . .	Pommier, .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Baccante. *Voyez* Seneçon en arbre.									
28. Baguenaudier	*Colutea vesicaria.*	commun. .	sem. dr. mar. B.	Tt.	. .	4.	comp.	Pr.	. .
Id. . . .	*Colutea Istria.* . .	d'Alep. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id. . . .	*Colutea Orientalis*	du Levant.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Baumier de Gilead. *V.* Sapin.									
29. Barbe de renard. . . .	*Astragalus tragacantha.* . .	. . .	sem.	méd.	T. E.	5.	comp.	. .	. .
Benjoin. *Voyez* Laurier.									
Bignonia. *Voyez* Jasmin.									
30. Bois à boutons	*Cephalanthus Occidentalis.* . .	. . .	sem. mar.	fr.	om.	4.	si.	Pr. Mess.	. .
31. Bois gentil ou joli. . . .	*Daphne mezereum*	à fleurs rouges	sem. mar. B.	sec. lég.	T. E.	*id.*	*id.*	Pl.	. .
Id. . . .	. . . .	à fleurs blanches	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Bois de soie. *Voy.* Acacia.									

32. Bonduc ou Chicot. . .	*Guilandina dioïca.*	. . .	dr. sem.	sec.	T. E.	3.	comp.	. .	. .
Bonnet de Prêtre. *Voyez* Fusain.									
33. Bouleau. .	*Betula alba.* .	commun. .	sem.	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id. . . .	*lenta Canadensis.* . .	à feuilles de merisier.	G.	Tt.	T. E.	2.	si.	. .	. . dur.
Id. . . .	*nigra.* . .	noir de Virginie. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id. . . .	*nana.* . . .	nain. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id. . . .	*laciniata.* .	à feuilles laciniées. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
34. Bourdaine ou Bourgene. .	*Rhamnus frangula.*	. . .	sem. dr.	fr. fo.	T. E.	4.	si.	. .	. .
35. Bourreau des arbres. . .	*Celastrus scandens.*	. . .	sem.	fr.	. .	5.	. .	Pr.	. . sar.
Id. . . .	*bullatus.* . .	. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id. . . .	*Periploca Græca.*	. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
36. Buis. . .	*Buxus arborescens.*	le grand buis.	sem. mar.	sec. méd.	T. E.	4.	T. V.	. .	. . dur.
Id. . . .	*nana.* . .	d'Artois. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id. . . .	*lanceolata.* .	à feuilles lancéolées. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

Buis. . .	*Balearia.* .	de Mahon.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . .	*variegata.* .	panaché de blanc ou de jaune.	. .	. .	. .	. .	T.V. P.	. .	. .	
37. Buisson ardent. .	*Pyracantha.* .	. . . .	sem. B.	Tt.	T. E.	4.	T.V. si.	Fl. Pr.	sauv. orn.	dur.
38. Buplevrum.	*Buplevrum fruticosum.* . .	. . .	sem. dr. mar.	*id.*	*id.*	*id.*	T. V.	. .	. .	
39. Buttneria. .	*Calycanthus floridus.* . . .	Arbre aux anémones. .	dr. mar.	lég.	sol.	*id.*	. .	. .	. .	od.
40. Callicarpa. .	*Jonsonia.* . .	d'Amérique.	sem.	*id.*	om.	*id.*	T. V.	. .	. .	
41. Camelée. .	*Cneorum tricoccum.*	. . .	*id.*	. .	T. E.	*id.*	*id.*	Fl.	. .	sar.
42. Câprier. .	*Capparis spinosa.*	. . .	dr.	lég.	mid.	*id.*	si.	Pr.	. .	
Caragana. *Voyez* Acacia.										
43. Caroubier. .	*Ceratonia.* . .	. . .	sem.	. .	mid.	5.	. .	. .	. .	
44. Cassine. . .	*Cassina peragua.*	des Apalaches.	*id.*	. .	om.	4.	T. V.	. .	. .	
45. Catalpa. . .	*Bignonia catalpa.*	. . .	sem. mar. B.	bon.	mid.	2.	si.	Mess.	. .	ten.
46. Cèdre du Liban	*Pinus Cedrus.* .	. . .	sem.	sec. lég.	n.	1.	T. V.	. .	. .	dur. rés.
Id. . .	*Juniperus.* . .	à feuilles de cyprès. .	. .	. .	. .	2.	*id.*	. .	. .	*id.*

Cèdre. . . .	*Juniperus.* . .	à f^lles de cyprès. . .	. .	. .	. .	3.	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . . .	moyen. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . . .	Cèdre rouge de Virginie. .	sem.	Tt.	. .	2.	T.V.	. .	. .	
Id.	. . . . .	des Bermudes.	*id.*	*id.*	. .	*id.*	*id.*	. .	. .	
47. Cerisier. . .	*Cerasus sativa.*	Cultivé. . .	sem. G.	sec. lég.	fol.	*id.*	si.	Fl.	cul. sauv orn.	dur.
Id.	. . . . .	Merisier des bois. . .	sem.	sec. lég. méd.	T. E.	1.	*id.*	*id.*	sauv. orn.	*id.*
Id.	. . . . .	à fleurs doubles	G.	sec. lég.	fol.	2.	*id.*	*id.*	. .	
Id.	. . . . .	à fleurs semi-doubles. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	*nana.* . .	nain, de Canada. . .	dr.	lég.	T. E.	5.	si.	Fl.	. .	
48. Chamæ-cerisier. . .	*Lonicera Chamæcerasus.* . .	des haies. .	sem. mar.	Tt.	*id.*	4.	*id.*	Pr.	sauv. orn.	
Id.	*Lonicera Alpigena.*	des Alpes. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	*Lonicera nigra.*	des Alpes, à fruit noir.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	. . . . .	à fruit bleu.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
49. Chamædris.	*Chamædris frutescens.* . .	Germandrée en arbuste.	sem. mar.	Tt.	T. E.	5.	T. V.	Mess.		

50. Charme. .	*Carpinus betulus.*	commun.	sem. mar. B.	Tt.	T. E.	1.	si.	. .	dur.
Id.	*ostrya.* . .	à fruit de houblon. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	. . . .	de Virginie.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	. . . .	du Levant.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
51. Chataignier.	*Castanea sylvestris.*	des bois. .	sem.	sec. lég.	mid.	1.	si.	. .	cul. dur.
Id.	*sativa.* . .	marronnier.	G.	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	. . . .	à feuilles panachées.	*id.*	. .	om.	2.	P.	. .	sauv.
Id.	. . . .	à grappes.	*id.*	. .	. .	3.	si.	. .	. .
Id.	. . .	Chinkapin de Virginie.	sem.	. .	mid.	4.	. .	. .	cul.
Id.	*Americana.* .	à gros fruit.	sem. G.	. .	. .	1.	. .	. .	*id.*
52. Chêne. . .	*Quercus robur.* .	des forêts.	sem.	Tt.	T. E.	*id.*	si.	. .	. . dur.
Id.	*sempervirens.*	de Virginie.	. .	. .	. .	. .	T. V.	. .	. .
Id.	. . . .	blanc de Canada. . .	G.	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id. . . .	. . . .	à gland doux de Corse.	. .	. .	mid.	. .	. .	. .	. .
Id. . . .	*humilis Virginiana.* .	à grandes feuilles.	. .	. .	. .	2.	. .	. .	. .

Chêne. . . .	*Quercus prinos.* .	à feuilles de chataignier.	G.	. .	. .	2.	. .	. .	. .
Id.	*nigra.* . .	noir d'Amérique. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id.	*cerris.* .	lanugineux du Levant. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id.	. . . .	de fer. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id.	*halipheos.*	de Bourgogne.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id.	*fastigiata.*	pyramidal de Bayonne.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id.	*Orientalis.*	de Turquie.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id.	. . . .	de la Floride.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id.	*Ægilops.*	hérisson. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id.	*higland.* .	à feuilles de saule. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
53. Chêne vert.	*Ilex.* . . .	Yeuse à grandes feuilles.	sem.	. .	. .	2.	T. V.	. .	. .
Id.	. . . .	*id.* à petites feuilles.	. .	. .	. .	*id.*	*id.*	. .	. .
Id. . . .	*coccifera.* . .	Kermès. .	. .	. .	. .	3.	*id.*	. .	. .
Id. . . .	*Suber.*	Liége. . . .	. .	. .	. .	2.	*id.*	. .	. .

Chêne vert. .	*Suber.* : : :	à feuilles sans dentelures.	. .	. .	. .	2.	T.V.	. .	. .	
54. Chevrefeuille.	*Caprifolium lonicera.* . .	commun des bois. . .	dr. mar. B.	Tt.	T. E.	4.	si.	Pr.	. .	sar.
Id. : : :	*Lonicera periclymenum.* . .	d'Allemagne.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. : : .	*Lonicera quercifolia.* . .	à feuilles de chêne. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. : : :	id. *Italica.* .	perfolié. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	*Lonicera sempervirens.* . .	de Virginie, à fleurs rouges.	. .	. .	. .	. :	T.V.	. .	. .	
Chicot. *Voyez* Bonduc.										
Chionanthus. *Voyez* Arbre de neige.										
55. Ciste. . .	*Cistus crispus.*	Crêpu, à fleurs rouges. .	sem. mar. B.	bon.	mid.	5.	: .	. .	. .	
Id. : : :	*Helianthemum.*	. . .	. .	. .	. .	: .	. .	. .	. .	
Id. . . .	*Monspeliensis.*	de Montpellier.	. .	. .						
Id. . : .	*populifolia.* .	à feuilles de peuplier. .	: .	: .	. .	: .	: .	. .	. .	

Ciste. . . .	*Cistus salvifolia.*	à feuilles de sauge. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	*albidus.* .	à fleurs blanches	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
56. Clématite. .	*Clematis sylvestris latifolia.* . .	des haies. .	sem. dr. mar.	Tt.	T. E.	4.	comp.	Pr.	. .	sar.
Id. . . .	*Clematis viticella.*	à fleurs doubles	dr. mar.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
57. Clethra. .	*Cletra alnifolia.*	à feuilles d'aune. . .	sem. dr.	fr. méd.	T. E.	4.	si.	Mess. Th.	. .	
58. Coignassier.	*Cydonia.* . .	pomme. . .	sem. mar B.	fr.	*id.*	*id.*	*id.*	Fl. Pr.	cul.	
Id. . . .	. . . .	poire. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	*Lusitanica.* . .	de Portugal.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	*nana* . . .	nain, à fleurs pourpres.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
59. Collinson. .	*Colusonia.* . .	. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
60. Cormier. .	*Sorbus sativa.* .	Sorbier cultivé	sem. G.	bon.	n.	2.	comp.	Pr.	cul.	dur.
Id. . . .	*aucuparia.* .	Sorbier des oiseleurs. . .	. .	. .	. .	3.	. .	. .	sauv. orn.	
Id. . . .	*hybrida.* .	Sorbier hybride de Laponie.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
61. Cornouiller.	*Cornus mas.*	à fruit rouge.	sem. mar. G.	Tt.	T. E.	4.	si.	Pr.	sauv. orn.	dur.

Cornouiller. .	*Cornus sativa.* .	à fruit jaune.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . .	à fruit blanc.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	*sanguinea* . .	sanguin. . .	sem. dr. mar. G.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	*variegata.* . .	à feuilles panachées. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	*Florida.* . .	d'Amérique, à feuilles blanches.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	*Virginiana.* .	de Virginie.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	*alternifolia.* .	à feuilles alternes. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	*citrifolia.* . .	à feuilles de citronnier.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	*ferruginea* . .	. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	. . . .	à fruit bleu.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
62. Cyprès. . .	*Cupressus.* . .	. . .	sem. B.	Tt.	mid.	2.	T. V.	. .	. .	ten. rés. od.
Id.	*thuyoïdes.* .	à feuilles de Thuya. .	. .	. .	. .	3.	. .	. .	. .	ten. rés. sar.
Id.	*distica.* . .	de la Louisiane	sem. B.	fr.	T. E.	1.	si.	. .	. .	dur. rés.
63. Cytise *ou* faux Ébénier. . .	*Cytisus-laburnum.*	des Alpes.	sem.	Tt.	*id.*	3.	*id.*	Pr.	. .	dur.

Cytise. . . .	*Cytisus latifolium.*	à fleurs odorantes.	G.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	*sessilifoliis.* .	Trifolium des Jardiniers.	sem. dr. mar. B.	. .	. .	4.	si.	Pr.	. .	
Id. . . .	*nigricans.* . .	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	*hirsutus.* . .	velu. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	*foliis incanis.*	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	*Tartarica.* .	de Tartarie.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	*Monspeliense.*	de Montpellier.	. .	. .	mid.	. .	. .	. .	. .	
64. Dierville. .	*Lonicera Diervilla.*	du Canada. .	sem. mar.	fr.	n.	5.	si.	Fl.	. .	
65. Dirca *ou* Bois de plomb. .	*Dirca.* . . .	du Canada. .	sem.	. .	. .	*id.*	comp.	Germ.	. .	dur.
66. Églantier. .	*Rosa sylvestris.*	Rosier des haies à fleurs roses.	sem. dr.	Tt.	T. E.	4.	si.	Mess.	sauv. orn.	*id.*
Id. . . .	. . . .	à fleurs blanches.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id. . . .	. . . .	à feuilles odorantes. . .	sem. G.	. .	. .	5.	. .	. .	. .	
Épicea. *Voyez* Sapin.										
67. Épine noire, Prunellier. .	*Prunus sylvestris.*	. . .	sem. dr.	Tt.	T. E.	4.	si.	Fl.	. .	dur.

68. Épine-vinette.	*Berberis.*	des haies.	sem. dr.	Tt.	T. E.	4.	si.	Germ.	dur.
Id.	*sine nucleo.*	sans pepin.							
Id.	*alba.*	à fruit blanc.							
Id.	*Canadensis.*	du Canada.							
Id.	*Cretica.*	de Crète.							
Id.	*Orientalis.*	à fleurs violettes.							
69. Érable.	*Acer campestre.*	des bois.	sem. mar. B.	Tt.	T. E.	3.	si.		dur.
Id.	*Canadense.*	à écorce jaspée.	G.			2.			
Id.	*Creticum.*	de Crète.				3.			
Id.	*Floridanum.*	de la Floride.	G.			1.			
Id.	*hybridum.*	hybride.				2.			
Id.	*laciniatum.*	à patte d'oie.				*id.*			
Id.	*Monspeliensis.*	de Montpellier				3.			
Id.	*negundo.*	à feuilles de frêne.	G.	fr.		2.			
Id.	*opalus.*	opale.				1.			
Id.	*Pensilvanicum.*	de Pensilvanie.				*id.*			
Id.	*platanoïdes.*	Plane de Norwége.				*id.*			

Érable. . .	*Pseudo-platanus.*	Sycomore. .	. .	. .	. .	1.	. .	. .	. .
Id. . . .	*variegatus.* . .	panaché. .	G.	. .	. .	. .	P.	. .	. .
Id. . . .	*rubrum.* . .	à fleurs rouges.	*id.*	. .	. .	1.	. .	Mess.	. .
Id. . . .	*tomentosum.* .	de sir Wager.	. .	. .	. .	*id.*	. .	. .	. .
Id. . . .	*saccharinum.*	à sucre. .	. .	fr.	. .	2.	. .	. .	. .
Id. . . .	*Tartaricum.*	de Tartarie.	. .	. .	. .	*id.*	. .	. .	. .
Id. . . .	*Pseudo-platanus, cortex aurea.* .	Sycomore, à écorce dorée.	. .	. .	. .	1.	. .	. .	. .
Id. . . .	*sempervirens.*	toujours vert.	sem.	. .	. .	3.	T. V.	. .	. .
Id. . . .	*Virginianum.*	de Virginie. .	. .	. .	. .	1.	. .	. .	. .
70. Fabago. .	*Zygophyllum fabago.* . . .	faux câprier.	sem. dr. B.	sec. lég.	mid.	4.	. .	. .	. .
Fagara. *Voyez* Frêne.									
Faux Acacia. *Voyez* Acacia.									
Faux Pistachier. *Voy.* Nez coupé.									
Févier. *Voyez* Acacia.									
71. Figuier. .	*Ficus.* . . .	. . .	mar.	fr.	sol.	3.	si.	. .	cul.	ten.

Buis. . .	*Balearia.* .	de Mahon.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . .	*variegata.* .	panaché de blanc ou de jaune.	. .	. .	. .	. .	T.V. P.	. .	. .	
37. Buisson ardent. .	*Pyracantha.* .	. . . .	sem. B.	Tt.	T. E.	4.	T.V. si.	Fl. Pr.	sauv. orn.	dur.
38. Buplevrum.	*Buplevrum fruticosum.* . .	. . .	sem. dr. mar.	*id.*	*id.*	*id.*	T. V.	. .	. .	
39. Buttneria. .	*Calycanthus floridus.* . . .	Arbre aux anémones. .	dr. mar.	lég.	sol.	*id.*	. .	. .	. .	od.
40. Callicarpa. .	*Jonsonia.* . .	d'Amérique.	sem.	*id.*	om.	*id.*	T. V.	. .	. .	
41. Camelée. .	*Cneorum tricoccum.*	. . .	*id.*	. .	T. E.	*id.*	*id.*	Fl.	. .	sar.
42. Câprier. .	*Capparis spinosa.*	. . .	dr.	lég.	mid.	*id.*	si.	Pr.	. .	
Caragana. *Voyez* Acacia.										
43. Caroubier. .	*Ceratonia.* . .	. . .	sem.	. .	mid.	5.	. .	. .	. .	
44. Cassine. . .	*Cassina peragua.*	des Apalaches.	*id.*	. .	om.	4.	T. V.	. .	. .	
45. Catalpa. . .	*Bignonia catalpa.*	. . .	sem. mar. B.	bon.	mid.	2.	si.	Mess.	. .	ten.
46. Cèdre du Liban	*Pinus Cedrus.* .	. . .	sem.	sec. lég.	n.	1.	T. V.	. .	. .	dur. rés.
Id. . .	*Juniperus.* . .	à feuilles de cyprès. .	. .	. .	. .	2.	*id.*	. .	. .	*id.*

Cèdre. . . .	*Juniperus.* . .	à fl^les de cyprès. . .	. .	. .	. .	3.	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . . .	moyen. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . . .	Cèdre rouge de Virginie. .	sem.	Tt.	. .	2.	T.V.	. .	. .	
Id.	. . . . .	des Bermudes.	*id.*	*id.*	. .	*id.*	*id.*	. .	. .	
47. Cerisier. . .	*Cerasus sativa.*	Cultivé. . .	sem. G.	sec. lég.	fol.	*id.*	si.	Fl.	cul. sauv orn.	dur.
Id.	. . . . .	Merisier des bois. . .	sem.	sec. lég. méd.	T. E.	1.	*id.*	*id.*	sauv. orn.	*id.*
Id.	. . . . .	à fleurs doubles	G.	sec. lég.	fol.	2.	*id.*	*id.*	. .	
Id.	. . . . .	à fleurs semi-doubles. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	*nana.* . .	nain, de Canada. . .	dr.	lég.	T. E.	5.	si.	Fl.	. .	
48. Chamæ-cerisier. . .	*Lonicera Chamæcerasus.* . .	des haies. .	sem. mar.	Tt.	*id.*	4.	*id.*	Pr.	sauv. orn.	
Id.	*Lonicera Alpigena.*	des Alpes. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	*Lonicera nigra.*	des Alpes, à fruit noir.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	. . . . .	à fruit bleu.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
49. Chamædris.	*Chamædris frutescens.* . .	Germandrée en arbuste.	sem. mar.	Tt.	T. E.	5.	T. V.	Mess.		

50. Charme. .	*Carpinus betulus.*	commun.	sem. mar. B.	Tt.	T. E.	1.	si.	. .	. .	dur.
Id.	*ostrya.* . .	à fruit de houblon. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	. . . .	de Virginie.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	. . . .	du Levant.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
51. Chataignier.	*Castanea sylvestris.*	des bois. .	sem.	sec. lég.	mid.	1.	si.	. .	cul.	dur.
Id.	*sativa.* . .	marronnier.	G.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	. . . .	à feuilles panachées.	*id.*	. .	om.	2.	P.	. .	sauv.	
Id.	. . . .	à grappes.	*id.*	. .	. .	3.	si.	. .	. .	
Id.	. . .	Chinkapin de Virginie.	sem.	. .	mid.	4.	. .	. .	cul.	
Id.	*Americana.* .	à gros fruit.	sem. G.	. .	. .	1.	. .	. .	*id.*	
52. Chêne. . .	*Quercus robur.* .	des forêts.	sem.	Tt.	T. E.	*id.*	si.	. .	. .	dur.
Id.	*sempervirens.*	de Virginie.	. .	. .	. .	. .	T. V.	. .	. .	
Id.	. . . .	blanc de Canada. . .	G.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . .	à gland doux de Corse.	. .	. .	mid.	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	*humilis Virginiana.* .	à grandes feuilles.	. .	. .	. .	2.	. .	. .	. .	

Chêne.	*Quercus prinos.*	à feuilles de chataignier.	G.		2.			
Id.	*nigra.*	noir d'Amérique.						
Id.	*cerris.*	lanugineux du Levant.						
Id.		de fer.						
Id.	*halipheos.*	de Bourgogne.						
Id.	*fastigiata.*	pyramidal de Bayonne.						
Id.	*Orientalis.*	de Turquie.						
Id.		de la Floride.						
Id.	*Ægilops.*	hérisson.						
Id.	*higland.*	à feuilles de saule.						
53. Chêne vert.	*Ilex.*	Yeuse à grandes feuilles.	sem.		2.	T. V.		
Id.		*id.* à petites feuilles.			*id.*	*id.*		
Id.	*coccifera.*	Kermès.			3.	*id.*		
Id.	*Suber.*	Liége.			2.	*id.*		

Chêne vert. .	*Suber.* : :	à feuilles sans dentelures. . .	. .	. .	. .	2.	T. V.	. .	. .	
54. Chevrefeuille.	*Caprifolium lonicera.* . .	commun des bois. . .	dr. mar. B.	Tt.	T. E.	4.	si.	Pr.	. .	sar.
Id. : : :	*Lonicera periclymenum.* . .	d'Allemagne.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. : : .	*Lonicera quercifolia.* . .	à feuilles de chêne. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. : : :	id. *Italica.* .	perfolié. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	*Lonicera sempervirens.* . .	de Virginie, à fleurs rouges.	. .	. .	. .	. :	T. V.	: .	. .	
Chicot. *Voyez* Bonduc.										
Chionanthus. *Voyez* Arbre de neige.										
55. Ciste. . .	*Cistus crispus.*	Crêpu, à fleurs rouges. .	sem. mar. B.	bon.	mid.	5.	: .	. .	. .	
Id. : : :	*Helianthemum.*	. . .	. .	. .	. .	: .	. .	. .	. .	
Id. . . :	*Monspeliensis.*	de Montpellier.	. .	. .						
Id. . : .	*populifolia.* .	à feuilles de peuplier. .	: .	: .	. .	: .	. .	. .	. .	

Ciste. . . .	*Cistus salvifolia.*	à feuilles de sauge. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	*albidus.* .	à fleurs blanches	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
56. Clématite. .	*Clematis sylvestris latifolia.* . .	des haies. .	sem. dr. mar.	Tt.	T. E.	4.	comp.	Pr.	. .	sar.
Id. . . .	*Clematis viticella.*	à fleurs doubles	dr. mar.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
57. Clethra. .	*Cletra alnifolia.*	à feuilles d'aune. . .	sem. dr.	fr. méd.	T. E.	4.	si.	Mess. Th.	. .	
58. Coignassier.	*Cydonia.* . .	pomme. . .	sem. mar B.	fr.	*id.*	*id.*	*id.*	Fl. Pr.	cul.	
Id. . . .	. . . .	poire. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	*Lusitanica.* . .	de Portugal.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	*nana* . . .	nain, à fleurs pourpres.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
59. Collinson. .	*Colusonia.* . .	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
60. Cormier. .	*Sorbus sativa.* .	Sorbier cultivé	sem. G.	bon.	n.	2.	comp.	Pr.	cul.	dur.
Id. . . .	*aucuparia.* .	Sorbier des oiseleurs. . .	. .	. .	. .	3.	. .	. .	sauv. orn.	
Id. . . .	*hybrida.* .	Sorbier hybride de Laponie.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
61. Cornouiller.	*Cornus mas.* .	à fruit rouge.	sem. mar. G.	Tt.	T. E.	4.	si.	Pr.	sauv. orn.	dur.

Cornouiller. .	*Cornus sativa.* .	à fruit jaune.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	. . . . .	à fruit blanc.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	*sanguinea* . .	sanguin. . .	sem. dr, mar. G.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	*variegata.* . .	à feuilles panachées. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	*Florida.* . .	d'Amérique, à feuilles blanches.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	*Virginiana.* .	de Virginie.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	*alternifolia.* .	à feuilles alternes. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	*citrifolia.* . .	à feuilles de citronnier.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	*ferruginea* . .	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	. . . . .	à fruit bleu.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
62. Cyprès. . .	*Cupressus.* . .	. . . .	sem. B.	Tt.	mid.	2.	T. V.	. .	. .	ten. rés. od.
Id.	*thuyoïdes.* .	à feuilles de Thuya. .	. .	. .	. .	3.	. .	. .	. .	ten. rés. sur.
Id.	*distica.* . .	de la Louisiane	sem. B.	fr.	T. E.	1.	si.	. .	. .	dur. rés.
63. Cytise *ou* faux Ébénier. . .	*Cytisus-laburnum.*	des Alpes.	sem.	Tt.	*id.*	3.	*id.*	Pr.	. .	dur.

Cytise. . . .	*Cytisus latifolium.*	à fleurs odorantes.	G.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	*sessilifoliis.* .	Trifolium des Jardiniers.	sem. dr. mar. B.	. .	. .	4.	si.	Pr.	. .	
Id. . . .	*nigricans.* . .	. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	*hirsutus.* . .	velu. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	*foliis incanis.*	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	*Tartarica.* .	de Tartarie.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	*Monspeliense.*	de Montpellier.	. .	. .	mid.	. .	. .	. .	. .	
64. Dierville. .	*Lonicera Diervilla.*	du Canada. .	sem. mar.	fr.	n.	5.	si.	Fl.	. .	
65. Dirca *ou* Bois de plomb. .	*Dirca.* . . .	du Canada. .	sem.	. .	. .	*id.*	comp.	Germ.	. .	dur.
66. Églantier. .	*Rosa sylvestris.*	Rosier des haies à fleurs roses.	sem. dr.	Tt.	T. E.	4.	si.	Mess.	sauv. orn.	*id.*
Id. . . .	. . . .	à fleurs blanches.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id. . . .	. . . .	à feuilles odorantes. . .	sem. G.	. .	. .	5.	. .	. .	. .	
Épicea. *Voyez* Sapin.										
67. Épine noire, Prunellier. .	*Prunus sylvestris.*	. . .	sem. dr.	Tt.	T. E.	4.	si.	Fl.	. .	dur.

68. Épine-vinette.	*Berberis.*	des haies.	sem. dr.	Tt.	T. E.	4.	si.	Germ.		dur.
Id.	*sine nucleo.*	sans pepin.								
Id.	*alba.*	à fruit blanc.								
Id.	*Canadensis.*	du Canada.								
Id.	*Cretica.*	de Crète.								
Id.	*Orientalis.*	à fleurs violettes.								
69. Érable.	*Acer campestre.*	des bois.	sem. mar. B.	Tt.	T. E.	3.	si.			dur.
Id.	*Canadense.*	à écorce jaspée.	G.			2.				
Id.	*Creticum.*	de Crète.				3.				
Id.	*Floridanum.*	de la Floride.	G.			1.				
Id.	*hybridum.*	hybride.				2.				
Id.	*laciniatum.*	à patte d'oie.				*id.*				
Id.	*Monspeliensis.*	de Montpellier				3.				
Id.	*negundo.*	à feuilles de frêne.	G.	fr.		2.				
Id.	*opalus.*	opale.				1.				
Id.	*Pensilvanicum.*	de Pensilvanie.				*id.*				
Id.	*platanoïdes.*	Plane de Norwége.				*id.*				

Érable.	*Pseudo-platanus.*	Sycomore.				1.			
Id.	*variegatus.*	panaché.	G.				P.		
Id.	*rubrum.*	à fleurs rouges.	*id.*			1.		Mess.	
Id.	*tomentosum.*	de sir Wager.				*id.*			
Id.	*saccharinum.*	à sucre.		fr.		2.			
Id.	*Tartaricum.*	de Tartarie.				*id.*			
Id.	*Pseudo-platanus, cortex aurea.*	Sycomore, à écorce dorée.				1.			
Id.	*sempervirens.*	toujours vert.	sem.			3.	T. V.		
Id.	*Virginianum.*	de Virginie.				1.			
70. Fabago.	*Zygophyllum fabago.*	faux câprier.	sem. dr. B.	sec. lég.	mid.	4.			
Fagara. *Voyez* Frêne.									
Faux Acacia. *Voyez* Acacia.									
Faux Pistachier. *Voy.* Nez coupé.									
Févier. *Voyez* Acacia.									
71. Figuier.	*Ficus.*		mar.	fr.	sol.	3.	si.	cul.	ten.

72. Filaria. .	*Phillyrea media.*	moyen. . .	sem. mar.	Tt.	om.	4.	T.V. si.	. .	dur.
Id. . . .	*latifolia.* .	à larges feuilles	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	*angustifolia.*	à feuilles étroites	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	*ligustrifolia.*	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	*oleæfolia.* .	à feuilles d'olivier. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	*Romarinifolia.*	à feuilles de romarin. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
73. Framboisier.	*Rubus.* . . .	commun. .	sem. dr.	Tt.	n.	4.	. .	Pr.	cul.	sar.
Id. . . .	*biflorens.* .	des deux saisons. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . .	à gros fruit.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . .	de Malte. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . .	de Canada.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . .	de Virginie.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . .	à fruit noir.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
74. Frêne. . .	*Fraxinus.* . .	commun. .	sem. G.	fr. Tt.	T. E.	1.	comp.	. .	. .	dur.
Id. . . .	*alba.* . .	blanc, de la nouvelle Angleterre	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	*rotundiore folio.*	. . . .	. .	. .	mid.	. .	. .	. .	. .	

Frêne. . . .	*Fraxinus ficifera botroyses, Calabriensis.* . . .	à la manne.	. .	. .	mid.	. .	. .	Th.	. .
Id.	*Caroliniensis.*	de la Caroline.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id.	*integrifolia.* .	à une feuille.	. .	. .	. .	. .	si.	. .	. .
Id.	*nigra.*	noir. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id.	*ornus.*	à fleurs. . .	. .	. .	. .	. .	. .	Mess.	. .
Id.	*paniculata.* .	paniculé. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id.	*rotundifolia.*	à feuilles orales.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id.	*sambucifolia.*	à feuilles de sureau. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id. . . .	*pendula.* . .	à branches pendantes. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id.	*Africana.* . .	à mèche d'Afrique. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id.	*cortex variegata*	à écorce marbrée. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id.	*horizontalis.* .	à branches horizontales.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id.	*verrucosa.* . .	à écorce graveleuse. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id. . . .	*juglandifolia.*	à flles de noyer	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

Frêne. . . .	*Fraxinus.* . .	à feuilles de lentisque.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	*nana Monspeliensis.* . .	de Montpellier.	. .	. .	. .	4.	. .	. .	. .	
Id.	*variegata.* . .	à feuilles panachées.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	*Fagara xanthoxilon.* . . .	épineux. . .	sem. dr.	. .	. .	4.	. .	. .	. .	
Id.	*aculeatum.* .	. . . .	. .	. .	. .	*id.*	. .	. .	. .	
75. Fustet. . .	*Cotinus coriaria.*	arbre à perruque. . .	sem. dr. mar.	Tt.	T. E.	*id.*	si.	. .	. .	dur. od.
76. Fusain. . .	*Evonymus.* . .	. . . .	sem. dr. mar. B.	fr. méd.	lég.	*id.*	*id.*	. .	sauv. orn.	ten.
Id.	*longifolius.* .	à feuilles alongées. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	*latifolius.* . .	à larges feuilles	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	*verrucosus sempervirens.* .	galleux d'Amérique. . .	. .	. .	. .	. .	T. V.	. .	. .	
Id.	*atropurpureus.*	de Caroline, à fruit noir.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	*variegatus.* .	à feuilles panachées. . .	. .	. .	. .	. .	P.	. .	. .	

Galé. *Voyez* Piment-royal.									
Garou. *Voy.* Lauréole.									
Gaulther. *Voyez* Thé de montagne.									
77. Genêt. . .	*Sparcium junceum.*	des bois. .	sem. G.	Tt.	em.	4.	si.	Pr. Mess.	
Id. . . .	id. *multiflorum.*	d'Espagne. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id. . . .	*plenum.* . .	à fleurs doubles	. .	bon.	mid.	. .	. .	. .	. .
Id. . . .	*album.* . .	à fleurs blanches	. .	*id.*	*id.*	. .	. .	. .	. .
Id. . . .	*Genista Siberica.*	de Sibérie. .	. .	lég.	n.	. .	. .	. .	. .
Id. . . .	*Ulex Europæus.*	grand ajonc.	sem.	Tt.	T. E.	. .	. .	. .	. .
Id. . . .	id. *humilis.* . .	petit ajonc.	*id.*	*id.*	*id.*	. .	. .	Vent. Pl.	. .
78. Genevrier. .	*Juniperus.* . .	commun des bois. . .	*id.*	méd.	*id.*	4.	T. V.	*id. id.*	. . ten. réo. od.
Id. . . .	*oxicedrus.* . .	Cade. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id. . . .	*Suecica.* . .	des montagnes du Nord.	. .	. .	. .	2.	. .	. .	. .
79. Ginkgo biloba. . .		de la Chine et du Japon.	sem.	fr.	T. E.	1.	si.	. .	. . ten.

80. Grenadier.		à fruit. . .	sem. G.	lég. bon.	mid.	3.	*id.*	Pr.	cul.	dur.
Id. . . .	. . . . .	à fleurs doubles	G.	*id. id.*	*id.*	*id.*	. .	*id.*	. .	
81. Groseillier.	*Ribes rubrum.* .	à grappes rouges.	dr. B.	méd.	T. E.	4.	si.	. .	cul.	
Id.	*album.* . .	à grappes blanches. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	*variegatum.* .	à feuilles panachées. .	G.	méd.	. .	. .	P.	. .	. .	
Id.	*Alpinum.* . .	des Alpes, à trois fruits.	dr. B.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	*Pensilvanicum.*	de Pensilvanie.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	*Grossularia.* . .	épineux. . .	. .	Tt.	. .	. .	. .	. .	cul.	
Id.	*Ribes nigrum.* .	Cassis. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Guiacana. *Voyez* Plaqueminier.										
Guimauve en arbre. *Voyez* Althea frutex.										
82. Halesia. . .	*Halesia tetraptera.*	de la Caroline.	sem.	. .	. .	3.	. .	Mess.	. .	
Id.	*diptera.* . .	*id.* . . .	. .	. .	. .	4.	. .	. .	. .	
83. Hamamelis.	*Trilopus,* . . .	de Virginie.	sem. mar.	fr. méd.	om.	*id.*	. .	Fr.	. .	

84. Haricot en arbre, Phaséolide	*Glicine frutescens.*	. . .	mar.	. .	. .	5.	. .	Mess.	. .	sar.
85. Hêtre. . .	*Fagus.* . . .	des forêts.	sem.	lég.	T. E.	1.	si.	. .	sauv.	dur.
Id. . . .	*purpurea.* . .	pourpre, de la Transilvanie.	G.	*id.*	*id.*	*id.*	. .	. .	. .	
Id. . . .	*atropurpurea.*	cuivré. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	*pendula.* . .	à branches pendantes. . .	G.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	. . . . .	à crête de coq.	*id.*	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
86. Houx. . .	*Ilex aquifolium.*	grand houx.	sem. dr.	lég. méd.	om.	3.	T. V. si.	. .	sauv. orn.	dur.
Id. . . .	*echinatum.* .	hérisson. . .	. .	. .	. .	4.	. .	. .	. .	
Id. . . .	*inermis.* . . .	sans épines.	. .	. .	. .	*id.*	. .	. .	. .	
Id. . . .	*Ruscus aculeatus.*	frélon. . . .	. .	. .	. .	5.	. .	. .	. .	
Id.	*hypophillum.*	Alexandrin.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	*androgynus.*	à fleurs. . .	. .	. .	. .	. .	. .	Mess.	. .	
Id.	*Balearicum.*	de Mahon.	. .	. .	. .	4.	. .	. .	. .	
Id.	*variegatum.*	panaché. . .	G.	. .	. .	5.	P.	. .	. .	
Id.	*hypoglossum.*	d'Italie. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
87. Hydrangea.	*arborescens.*	d'Amérique.	dr. mar.	fr. Tt.	om.	4.	si.	Mess.	. .	

88. If. . . .	*Taxus.* . . .	. . .	sem.mar. G.	Tt.	om.	1.	T.V.	. .	sauv. orn.	dur.
89. Indigo bâtard.	*Amorpha, Barba Jovis.*	. . .	sem. dr.	*id.*	T.E.	4.	si.	Th. Fr.	. .	
90. Itea. . .	. . . . .	d'Amérique, Virginie.	mar.	fr. fo.	om.	*id.*	*id.*	Th.	. .	
Id. . . .	*angustifolia.* .	à f.lles étroites.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
91. Jasminoïde.	*Jasmenoïdes lycium Europæum.*	d'Europe. .	sem.mar.	Tt.	sol.	4.	si.	Mess. Th.	. .	sar.
Id. . . .	. . . . .	de la Chine, à fleurs bleuâtres.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	*Africanus.* .	d'Afrique, à fleurs purpurines	. .	. .	mid.	. .	. .	. .	. .	. .
92. Jasmin. . .	*Jasminum officinale*	à fleurs blanches. . .	dr. mar. B.	fr. Tt.	sol.	5.	comp.	Pr. Mess.	. .	sar.
Id. . . .	*fruticans.* .	à fleurs jaunes.	dr.	*id.*	T. E.	4.	si.	Fl. Pr.	. .	
Id. . . .	*Bignonia radicans.*	de Virginie.	dr. B.	*id.*	n.	*id.*	*id.*	Pr. Mess.	. .	*id.*
93. Jujubier. . .	*Rhamnus ziziphus.*	. . .	dr. mar. B.	lég.	mid.	*id.*	. .	. .	cul.	
94. Kalmia. . .	*latifolia.* . .	Amérique Septentrionale.	sem. dr. mar.	*id.*	n.	4.	si.	Pr.	. .	

Kalmia. . . .	*angustifolia.* .	à f.lles étroites.	. .	. .	. .	5.	. .	. .	. .	
Id. . . .	*glauca.* . .	. . . .	. .	. .	. .	*id.*	. .	. .	. .	
95. Lauréole *ou* Garou. . .	*Daphne Laureola.*	. . .	sem.mar.	Tt.	om.	4.	. .	. .	. .	
Id. . . .	*variegata.* . .	panaché. . .	sem. mar. G.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	*Ponticum.* . .	à feuilles de citronnier.	sem.mar.	. .	. .	5.	. .	Mess.	. .	
Id.	. . . .	des Pyrenées, à feuilles de genevrier.	. .	. .	. .	*id.*	. .	. .	. .	
Id.	. . . .	Tartonraire de Provence.	. .	. .	. .	*id.*	. .	. .	. .	
Id.	. . . .	Passerine velue	. .	. .	. .	*id.*	. .	. .	. .	
Id. . . .	*Daphne Cneorum.*	Thymelée des Alpes. . .	. .	. .	. .	*id.*	. .	. .	. .	
Id. . . .	id.	à fleurs blanches.	. .	. .	. .	*id.*	. .	. .	. .	
96. Laurier. . .	*Laurus nobilis.* .	Laurier franc.	sem. dr. mar.	Tt.	n.	3.	T.V. si.	. .	. .	dur. od.
Id.	*Cerasus.* . .	Laurier cerise.	sem. dr. B.	. .	. .	. .	T.V.	. .	sauv. orn.	dur.
Id. . . .	id.	à feuilles panachées. . .	. .	. .	. .	. .	*id.*	. .	. .	dur. od.

Laurier. . .	*Laurus-Cerasus.* .	à fleurs doubles	. .	. .	. .	. .	T. V.	. .	. .	dur. od.
Id. . . .	*Sassafras.* .	des Iroquois.	sem. B.	sec.	fol.	4.	T.V. si.	. .	. .	*id.*
Id. . . .	*Benjoin.* . .	de Virginie.	mar.	fr.	mid.	*id.*	*id. id.*	. .	. .	*id.*
Id. . . .	*Azareo.* . .	de Portugal.	sem. B.	bon.	*id.*	*id.*	T. V.	Pr.	. .	
Id. . . .	*Laurus-Tinus.* .	Laurier-Thym.	sem. dr. mar.	*id.*	*id.*	*id.*	*id.*	Vent. Pl. Germ.	. .	
Id. . . .	id.	d'Amérique Septentrionale.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	id.	de la Caroline.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Laurier Tulipier. *Voyez* Magnolia.										
Lentisque. *Voyez* Térébinthe.										
Liége. *V.* Chêne.										
97. Lierre. . .	*Hedera helix.* . .	. . .	sem. mar.	Tt.	T. E.	4.	T. V.	. .	. .	sarm.
Id. . . .	*variegata.* .	panaché de jaune ou de blanc	G.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	*Canadensis.* .	du Canada.	sem. mar.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
98. Lilas. . .	*Syringa vulgaris.*	ordinaire.	dr. mar.	Tt.	T. E.	4.	si.	Fl.	. .	
Id. . . .	. . . . .	de Marly, à grosses grappes	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	

Lilas. . . .	*Syringa vulgaris.*	à fleurs rouges	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . . .	à fleurs bleuâtres. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . . .	à fleurs blanches.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . . .	varin . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . . .	à fl^les panachées.	. .	. .	om.	. .	P.	. .	. .	
Id. . . .	*Persica ligustrifolia*	de Perse, à fl^les de troëne.	. .	fr. bon.	*id.*	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	*laciniata.* .	à feuilles découpées. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	id. . . .	à fleurs violettes.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	id. . . .	à fleurs blanches	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
99. Liquidambar.	. . . . .	de l'Amérique Septentrionale.	sem. mar.	fr.	om.	3.	si.	. .	. .	oda
Id. . . .	*Orientalis.* .	du Levant.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	*id.*
Id. . . .	*asplenifolia.*	. . . .	. .	. .	om.	. .	. .	. .	. .	
100. Lotier. . .	*Lotus rectus.* . .	grand trèfle hémorroïdal.	sem. mar.	bon.	mid.	5.	. .	Fl. Pr.	. .	
Id. . . .	*hirsutus.* . .	velu.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
101. Luzerne en arbre. . . .	*Medicago arborea.*	. . . .	sem. mar.	lég. bon.	T. E.	5.	. .	Pr. Mess.	. .	

102. Magnolia.	*Magnolia grandiflora.*	de la Louisiane	mar.	lég. bon.	mid.	3.	T.V. si.	Mess.		
Id.	*rotundifolia.*	à feuilles rondes.								
Id.	*glauca.*	bleu des Iroquois.	mar.	lég. bon.	mid.	3.	T.V. si.	Mess.		
Id.	*umbrella tripetala*									
Id.	*acuminata.*									
103. Mancienne.			sem.	fr.	mid.	5.		Mess.		
Marseau. *Voyez* Saule.										
104. Marronier d'Inde.	*Æsculus hippocastanum.*		sem.	Tt.	T. E.	1.		Fl.	sauv.	tem
Id.	*Pavia.*	à fleurs rouges.	G.							
Id.	id.	à fleurs jaunes.	*id.*							
105. Mélèze.	*Larix.*	des Alpes.	sem.	lég.	om.	1.				dur. rés.
Id.		rouge d'Amérique.								
Id.		de Sibérie, tortueux.								
Id.		nain.								

Mézéréon. *Voy.* Bois gentil.										
106. Merisier. .	*Padus.* . . .	à fleurs blanches. . . .	sem. G.	sec.	T. E.	3.	si.	Fl. Pr.	sauv. orn.	dur.
Id. . . .	. . . . .	à grappes. .	sem. dr.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	id. . . .	à grappes, de Canada. .	G.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	id. . . .	à fleurs rouges.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	id. . . .	à fleurs doubles.	G.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
107. Micocoulier.	*Celtis.* . . .	d'Europe. . .	sem.	fr. bon.	T. E.	2.	si.	. .	. .	dur.
Id. . . .	*Orientalis.* .	du Levant. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
108. Millepertuis.	*Hypericum frutescens.* . .	en arbuste. .	sem. dr.	Tt.	T. E.	4.	si.	Mess.	. .	
Id. . . .	. . . . .	à odeur de bouc.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . . .	d'Espagne. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . . .	de Majorque.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	*ascyrum.* .	à grandes fleurs	. .	. .	. .	5.				
Id.	*Androsæmum maximum frutescens.*	toute saine. .	. .	. .	. .	*id.*	. .	. .	. .	
109. Mûrier. .	*Morus sativa.* .	à fruit rouge.	sem. mar. B.	bon.	mid.	2.	si.	. .	cul.	dur.

Mûrier. . .	*Morus sativa.* . .	à fruit blanc.	. .	Tt.	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . . .	Rose d'Italie.	. .	*id.*	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . . .	de Canada. .	. .	. .	. .	4.	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . . .	d'Espagne. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . . .	à papier de la Chine. . .	mar. G.	. .	. .	3.	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . . .	de Constantinople, à tête d'orange.	G.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
110. Myrthe du Brabant. . .	*Myrtus Brabantica*	Saule odorant.	sem. dr. B.	fr. méd.	n.	4.	si.	Pr.Mess.	. .	rés.
Myrtille. *Voyez* Airelle.										
111. Néflier. . .	*Mespilus silvestris.*	des bois. .	sem.	fr. bon.	T. E.	*id.*	*id.*	Fl. Pr.	cul.	dur.
Id. . . .	. . . . .	à gros fruit.	G.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . . .	de Virginie. .	*id.*	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . . .	nain des Alpes.	sem. G.	sec.	n.	. .	. .	. .	. .	
112. Nerprun. .	*Rhamnus catharticus.* . . .	. . .	sem. dr.	Tt.	T. E.	4.	si.	. .	sauv.	
Id. . . .	*minor.* . .	graine d'Avignon.	*id. id.*	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
113. Nez coupé ou faux Pistachier	*Staphylodendron.*	. . .	sem. mar.	Tt.	T. E.	4.	. .	Fl.	. .	

Nez

Nez coupé *ou* faux Pistachier. .	*Staphylodendron.*	de Virginie. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
114. Noisetier *ou* Coudrier. . .	*Corylus sylvestris.*	des bois. .	sem. dr.	Tt.	T. E.	3.	si.	. .	cul.	dur.
Id.	. . . .	aveline d'Espagne. . .	sem. G.	. .	mid.	4.	. .	. .	*id.*	
Id.	*sativus.* . .	noisette franche. . .	*id. id.*	. .	. .	3.	. .	. .	*id.*	
Id.	*Corylus nucibus in racemum congestis*	à bouquets. .	*id. id.*	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	*Orientalis.* .	de Bizance. .	. .	. .	. .	1.	. .	. .	. .	
115. Noyer. . .	*Nux juglans.* . .	. . .	sem. G.	bon.	mid.	*id.*	. .	. .	cul.	dur.
Id.	*Virginiana.* .	à fruit noir, rond. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	*Canadensis.* .	à fruit oblong.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	*Virginiana.* .	à gros fruit. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	. . . . .	à amande amère.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	*Pacanier.* . .	de la Louisiane	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	. . . .	à écorce écailleuse.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	. . . .	à feuilles de frêne. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	

Nissa. *Voyez* Tupelo.									
116. Obier.	*Viburnum opulus.*	des bois.	sem. dr. mar. G.	Tt.	T. E.	4.	si.	Pr. Mess.	
Id.	*pleni-flore.*	boule de neige.	dr. G.						
Id.	*Piminia Canadensis*	précoce du Canada.						Fl.	
Id.	*variegata.*	panaché.	G.				P.		
117. Olivier de Bohême.	*Elæagnus angustifolia.*	à feuilles étroites	mar. B.	Tt.	T. E.	3.	si.	Pr.	dur.
Id.	*Ziziphus alba, inermis.*	sans épines.							
Id.	*latifolia.*	à larges feuilles							
Id.	*Americana.*	d'Amérique.							
Oreille de lièvre. *Voyez* Buplevrum fruticosum.									
118. Orme.	*Ulmus campestris.*	des bois, à grandes feuilles	sem. dr. mar. B.	lég. bon. méd.	T. E.	r.	si.		dur.
Id.		*id.* à petites feuilles.							

Orme. . . .	*Ulmus.* : : :	de Hollande, à larges feuilles.	sem. dr. mar. B.	lég. bon. méd.	T. E.	1.	si.	. .	. .	dur.
Id.	*glaber.* : .	à feuilles lisses.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . .	d'Amérique. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . .	panaché. .	G.	. .	. .	. .	comp.	. .	. .	
Osier. *Voy.* Saule.										
119. Paliure, Porte-chapeau. .	*Rhamnus Paliurus.*	. . .	sem. mar.	Tt.	T. E.	4.	. .	Pr. Mess.	. .	
Pavia. *Voy.* Marronnier d'Inde.										
120. Pêcher. . .	*Persica.* : : .	cultivé. .	sem. G.	bon.	mid.	3.	si.	Germ. Fl.	cul.	dur.
Id. . . .	*flore semipleno.*	à fleurs semi-doubles. .	G.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. : : :	*flore pleno.* .	à fleurs doubles	*id.*	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	*Amygdalus Persica*	nain.	*id.*	. .	. .	4.	. .	. .	. .	
Periploca. *Voyez* Bourreau des arbres.										
121. Pervenche.	*Pervinca latifolia.*	à fleurs bleues.	mar. B.	fr.	om.	5.	T. V.	Germ.	. .	sar.
Id. . . .	*minus.* .	petite Pervenche. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	

Pervenche. . .	*Pervinca minus.* .	à fleurs doubles	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	. . . . .	panachée. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
122. Peuplier. .	*Populus vulgaris.*	commun. .	B.	fr.	T. E.	1.		si.	. .	. .	tem.
Id. . . .	*alba.* . .	Grisard de Hollande. . .	. .	Tt.	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . . .	à petites feuilles	. .	*id.*	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	*nigra.* . .	noir. . .	. .	*id.*	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	*Tremula.* .	Tremble des bois. . .	sem. dr.	*id.*	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . . .	à petites feuilles	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . . .	d'Athènes. .	B.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	*Tacamahaca balsamifera.*	Baumier. . .	*id.*	fr.	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	*Heterophyllus*	Hétérophylle.	*id.*	Tt.	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	*argentea.* . .	argenté d'Amérique. . .	*id.*	*id.*	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	. . . .	de la Caroline.	*id.*	fr.	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	. . . .	de Virginie.	*id.*	*id.*	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	. . . .	de Lombardie.	dr. B.	*id.*	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . .	Ypréau.	sem. B.	Tt.	. .	. .	. .	. .	. .	

123. Philaria.	*Phillyrea latifolia.*	à larges feuilles.	sem. mar.	Tt.	T. E.	4.	T.V. si.		
Id.	*angustifolia.*	à feuilles étroites							
Id.		à feuilles de Laurier-rose							
Id.		à feuilles de buis							
124. Phaséolide.	*Glycine frutescens.*	Haricot en arbrisseau.	sem. mar.	lég.	sol.	4.		Mess.		sar.
125. Phlomis.	*Phlomis fruticosa.*	Sauge en arbrisseau.	sem. dr.	Tt.	mid.	*id.*		Pr.		
Id.	*Hispanica.*	à fleurs rouges.							
Id.	*Lusitanica.*	à fleurs purpurines.								od.
126. Piment royal.	*Gale Myrica.*		sem. dr. mar.	fr.	om.	4.	si.			*id.*
127. Pin.	*Pinus sylvestris.*	Pin sauvage.	sem.	sec. méd.	T. E.	1.	T. V.			ten. rés.
Id.	*Alvies cymbro*								
Id.	*sativa.*	cultivé *ou* Pin pignon.			mid.				cul.	
Id.		maritime *ou* de Bordeaux.		lég.						
Id.	*Lariccio.*	de Corse.			mid.					

Pin.	*Pinus strobus.*	du lord Weymouth.	sem.	fr.						
Id.	*echinata.*	rouge, de Canada.								
Id.	*tæda.*	à l'encens, de Virginie.								
Id.	*rigida.*	à trochets.								
Id.		de Jersey.								
Id.	*palustris.*	des marais.		fr.						
Id.		de Constantinople.			mid.					
Id.		d'Alep.			*id.*					
128. Pistachier.	*Pistacia vera.*		sem.	sec.	*id.*	3.		Th.	cul.	dur.
129. Plaqueminier	*Diopseros lotus* ou *Guiacana.*		sem. mar. B.		om.	*id.*				
130. Platane.	*Platanus Orientalis*		sem. mar. B.	Tt.	mid.	1.				dur.
Id.		à feuilles d'Érable.		fr.						
Id.	*acerifolia.*	d'Occident de Virginie.								
131. Poirier.	*Pyrus sylvestris.*	sauvage des bois.	sem. dr.	Tt.	T. E.	8.		Pr.	sauv.	dur.

Poirier. . . .	*Pyrus sativa.* . .	cultivé. . . .	G.	bon.	T. E.	2.	. .	Pr.	cul.	dur.
Id.	. . . . .	à fleurs doubles	*id.*	Tt.	mid.	3.	. .	*id.*	. .	
Id.	. . . . .	à f.lles panachées en blanc.	*id.*	*id.*	om.	2.	. .	. .	. .	
132. Pommier. .	*Malus sylvestris.*	sauvage des bois. . .	sem. dr.	*id.*	T. E.	*id.*	. .	Fl.	sauv.	dur.
Id.	*sativa.* . .	cultivé. . .	G.	*id.*	*id.*	*id.*	. .	*id.*	cul.	*id.*
Id.	*coronaria.* .	à fleurs doubles de Virginie.	*id.*	*id.*	. .	. .	. .	*id.*	. .	
Id.	*sempervirens.*	toujours vert.	*id.*	*id.*	. .	3.	T. V.	Pr.	. .	
Id.	*baccata.* . .	d'Astracan. .	*id.*	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	. . . . .	de Tartarie. .	*id.*	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
133. Pompadour.	*Calycanthus floridus.* . . .	. . .	dr. mar.	bon.	om.	4.	si.	Fl.	. .	
134. Pourpier de mer. . . .	*Atriplex halimus.*	. . . .	B.	Tt.	T. E.	5.	T. V.	. .	. .	
135. Prinos verticillé. . .	. . . . .	de Virginie. .	sem.	fr.	om.	4.	. .	. .	. .	
136. Prunier. . .	*Prunus sylvestris.*	sauvage. . .	sem. dr.	Tt.	T. E.	2.	si.	Pr.	sauv.	dur.
Id.	*sativa.* . .	cultivé. . .	G.	fr. bon.	*id.*	3.	. .	*id.*	cul.	
Id.	*Myrobolan.*	Myrobolan. .	sem. G.	Tt.	*id.*	2.	si.	*id.*	sauv.	*id.*

Prunier. . .	*Prunus Virginiana.*	de Virginie. .	G.	Tt.	T. E.	2.	si.	Pr.	sauv. orn.	dur.
Id. . . .	*variegata.* .	à feuilles panachées. .	*id.*	*id.*	om.	*id.*	comp.	. .	. .	
137. Ptélée. . .	*Ptelea trifoliata.*	. . .	sem. mar. B.	*id.*	T. E.	3.	si.	. .	orn.	
138. Quintefeuille en arbre. . .	*Potentilla pentaphilloïdes.* . .	. . .	dr.	fr. bon.	*id.*	5.	comp.	. .	. .	
139. Ragouminier	*Prunus Canadensis*	Cerisier nain du Canada. .	G.	*id.*	*id.*	4.	si.	Pr. Mess.	. .	
140. Radou *ou* Redoul.	*Coriaria myrtifolia.* . . .	. . .	dr.	lég.	om.	. .	. .	Mess. Th.	. .	
141. Raisin d'Amérique. . . .	*Phytolacca.* . .	. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
142. Raisin de mer	*Ephedra marina minor.*	. . .	dr.	lég.	om.	. .	. .	. .	. .	
143. Raisin d'ours	*Uva ursi.* . .	. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	sauv. orn.	
144. Rhamnoïde.	*Hippophaë rhamnoïdes.* . . .	. . .	sem. dr. mar. B.	fr.	T. E.	4.	. .	. .	sauv.	
Id.	*Americana.*	de Canada. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
145. Rhododendron. . . .	*Chamærhododendros maximum.*	. . .	mar. B.	fr. lég.	om.	5.	. .	. .	Fl. Pr.	

Rhododendron.	*Chamærhododendros Ponticum.*	. . .	. .	. .	. .	5.	. .	. .	. .	
Id.	*ferrugineum.*	. . .	. .	. .	. .	*id.*	. .	. .	. .	
Id.	*hirsutum.* . .	. . .	. .	. .	. .	*id.*	. .	. .	. .	
146. Rhue. . .	*Ruta.* . . .	. . .	sem. dr.	Tt.	T. E.	*id.*	. .	. .	. .	
147. Romarin. .	*Rosmarinus officinalis.*	à larges feuilles.	mar. B.	*id.*	*id.*	*id.*	T. V.	. .	. .	
Id.	. . . . .	à feuilles étroites	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	. . . . .	panaché. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
148. Ronce. . .	*Rubus fruticosus.*	Ronce commune. . .	dr. mar.	Tt.	T. E.	4.	. .	Pr. Mess. Th.	orn.	sar.
Id.	*fruticosus multiplex.* . .	à fleurs doubles	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	*variegata.* .	à feuilles panachées. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	*inermis.* . .	sans épines. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
149. Rosier. . .	*Rosa sylvestris.* Voy. *Églantier.*									
Id.	. . . . .	de Mai. . .	dr. mar. G.	Tt.	T. E.	4.	. .	Fl. Pr. Mess. Th. Fr.	sauv. orn.	
Id.	. . . . .	de Grèce. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	

Rosier. . .	*Rosa centifolia.* .	grand, à cent feuilles. . .
Id. . . .	. . . .	petit, à cent feuilles. . .
Id.	. . . .	des quatre saisons. . .
Id. . . .	. . . .	de Provins. .
Id. . . .	. . . .	jaune. . .
Id.	. . . .	cannelle. . .
Id.	. . . .	muscade d'Alexandrie. .
Id.	*inermis.* . .	sans épines, des Alpes.
Id. . . .	. . . .	pompon de Bourgogne.
Id.	. . . .	ponceau. . .
Id. . . .	. . . .	à feuilles de pimprenelle.
Id.	. . . .	à gros cul, de Francfort.

Rosier.	*Rosa.*	panaché d'Angleterre.
Id.		Eglantier, de Bordeaux, à fleurs doubles.
Id.		à feuilles frisées
Id.		mousseux.
Id.		tricolor.
Id.		de Rheims.
Id.		du Roi.
Id.		nain de Champagne.
Id.		de Belgique.
Id.		de Carthage.
Id.	*corymbosa.*	d'Amérique, à fleurs roses.
Id.		à feuilles douces
Id.		de Pensylvanie.

Rosier. . . .	*Rosa sempervirens.*	toujours vert.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Rose de Gueldre. *Voyez* Obier.										
150. Roseau. . .	*Arundo.* . .	. . .	sem. dr. B.	fr.	T. E.	4.	. .	. .	. .	
Id. . . .	*picta.* . .	à feuilles panachées. . .	sem. dr. B.	*id.*	. .	. .	. .	. .	. .	
151. Sabine *ou* Savinier. . .	*Sabina.* . . .	à feuilles de tamarisc. . .	sem. mar. B.	Tt.	om.	4.	T. V.	. .	. .	ten. rés.
Id. . . .	. . . . .	à feuilles de cyprès. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . . .	à feuilles panachées. . .	. .	. .	. .	. .	P.	. .	. .	
Sanguin. *Voyez* Cornouiller.										
152. Sapin. . .	*Pinus picea, Abies.*	à feulles argentées. . .	sem.	fr. lég.	T. E.	1.	T. V.	. .	. .	ten. rés.
Id. . . .	. . . . .	Pesse à feuilles étroites. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	*Epicea.*	de l'Amérique Septentrionale.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . . .	Sapinette du Canada. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	

Sapin. . . .	*Pinus Epicea* .	Epicea de Virginie. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . .	Baumier de Gilead. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . .	de Norwege, à f^lles d'Epicea.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	. . . .	d'Orient, à longues feuilles	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	*tenuiore folio.*	Serente d'Embrun. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	. . . .	Sapinette, à à feuilles d'if.	. .	. .	. .	3.	. .	. .	. .	
153. Salsepareille.	*Smilax laurifolia.*	. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	*tamnoïdes.* .	. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
154. Saule. . .	*Salix vulgaris.* .	blanc commun. . .	B.	fr.	T.E.	1.	si.	. .	. .	sar.
Id. . . .	*pendula.* . .	de Babylone.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	. . . .	à feuilles de laurier. . .	. .	. .	. .	2.	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . .	marseau. . .	. .	. .	. .	3.	. .	. .	. .	

Saule.	*Salix.*	de montagne.				3.			
Id.		de Pensylvanie				1.			
Id.		Osier rouge *ou* franc.				3.			
Id.		*id.* jaune.							
Id.		*id.* brun.							
Id.		*id.* à écorce grise.							
Id.		*id.* nain.							
155. Securidaca *ou* Séné bâtard.	*Emerus coronilla.*		sem. dr.	Tt.	T. E.	4.		Fl. Pr.	
156. Seringa.	*Syringa Philadelphus.*		dr.	*id.*	*id.*	*id.*		Pr. Mess.	
Id.	*nanus.*	nain							
Id.	*inodorus.*	à fleurs sans odeur.							
Id.	*variegata.*	panachée de jaune.	dr. G.						
Id.		à fleurs doubles.	G.						
157. Seneçon en arbre.	*Baccharis halimifolia.*	de Virginie.	sem. dr. B.	fr. bon.	T. E.	4.	T. V.	Mess.	

158. Sophora. .	*Alopæcuroïdes.* .	du Japon. .	sem. dr.	Tt.	fol.	4.	. .	Mess.	. .
Sorbier. *Voyez* Cormier.									
Snowdrop. *Voyez* Arbre de neige.									
159. Spirea. . .	*Spirea salicifolia.*	à feuilles de saule. . .	dr. G.	fr. Tt.	om.	4.	si.	Pr. Mess.	. .
Id.	*Canadensis.*	à feuilles d'obier. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id.	. . . . .	à feuilles de millepertuis.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id.	. . . . .	d'Espagne. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id. . . .	*tomentosa.* .	de Philadelphie	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id.	*trifoliata Americana.* . .	à trois feuilles.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id.	*sorbifolia.* .	de Sibérie. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id. . . .	. . . .	du nord de l'Amérique. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id. . . .	*Cytisus.* . . .	. . .	. .	. .	. .	. .	. .	Fl.	. .
Styrax. *Voyez* Alibousier. . .									

160. Sumac. . .	*Rhus foliis lanceolatis.* . .	de Virginie, à fleurs rougeâtres. . . .	dr.	Tt.	fol.	3.	comp.	Fr. Vend.	. .	ten.
Id.	*Canadensis.*	à odeur de vanille, à fleurs rouges. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	*foliis pinnatis.*	d'Espagne, à feuilles d'orme.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	*foliis pinnatis integerrimis.*	de la Nouvelle Angleterre.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	*Copallinum.*	à feuilles étroites	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	. . . . .	de la Caroline, à fleurs écarlates.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	*Cotinus coriaria.* . . .	de Venise, *Voyez* Fustet.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	. . . . .	à feuilles de lentilles. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	*toxicodendron.*	à trois feuilles.	. .	. .	. .	4.	si.	. .	. .	
Id. . . .	*Vernix.* . .	Vernis de la Chine. . .	. .	. .	. .	2.	. .	. .	. .	
161. Sureau. . .	*Sambucus fructu nigro.*	commun des haies. . .	mar. B.	Tt.	T. E.	4.	si.	Pr.	sauv. orn.	ten.

Sureau.

Sureau. . .	*Sambucus laciniata.*	à feuilles de persil. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	*racemosa.* .	à grappe à fruit rouge. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	. . . . .	à fruit vert.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	. . . . .	à fruit blanc.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	. . . . .	à feuilles panachées jaunes.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Sycomore. *Voyez* Érable.										
162. Symphoricarpos. . .	*Lonicera symphoricarpos.* . .	. . .	mar.	Tt.	T. E.	4.	si.	Pl. Germ.	. .	
163. Tamarisc.	*Tamariscus Narbonensis.* . .	de Narbonne.	mar. B.	fr.	*id.*	*id.*	T. V.	Fl. Pr.	. .	
Id.	*Germanica.*	d'Allemagne.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
164. Térébinthe.	*Terebinthus vulgaris.* . . .	. . .	sem.	bon.	mid.	3.	comp.	Th.	. .	dur. od.
Id.	*Lentiscus.*	Lentisque. .	. .	. .	. .	4.	. .	. .	. .	
165. Thé de Jersey. . . .	*Ceanothus.* . .	. . .	sem. mar.	fr.	. .	*id.*	. .	Th.	. .	
166. *Id.* de montagne. . .	*Gaultheria.* . . .	. . .	dr. B.	. .	. .	*id.*	. .	Th. Fr.	. .	

167. Thé à foulon.		du Japon.								
168. *Id.* du Labrador.										
169. Teucrium.	*Chamædristeucrium.*	Germandrée ou Chêne nain.	sem.mar.	méd.	T. E.	5.	si.	Mess. Th.		
170. Thuya.	*Thuya Occidentalis*	de Canada.	sem.mar.	Tt.		2.				dur.rés.
Id.	*Orientalis.*	de la Chine.	sem.							
Id.	*odorata.*	odorant.								
Id.	*variegata.*	panaché.					T.V.P.			
Thymelée des Alpes. *Voyez* Lauréole.										
171. Tilleul.	*Tilia folio minore*	des bois.	sem. mar. B.	Tt.		1.	si.			ten. rés.
Id.	*folio majore.*	de Hollande.								
Id.		de Canada.	G.			3.				
Id.	*nigra.*	d'Amérique.	*id.*							
Toxicodendron. *Voyez* Sumac.										
Tremble. *Voyez* Peuplier										

EXPLICATION
DES ABRÉVIATIONS.

Propagation. G. signifie *greffe.* B.—*bouture.* mar.—*marcotte.* dr.—*drageon.* sem.—*semence.*

Terrain. Tt.—*tout terrain.* bon.—*bon.* méd.—*médiocre.* lég.—*léger.* fo.—*fort.* fr.—*frais.* sec.—*sec.*

Exposition. T. E.—*toute exposition.* om—*ombre.* sol.—*soleil.* n.—*nord.* mid.—*midi.*

Grandeur. 1.—*grand arbre.* 2.—*arbre moyen.* 3.—*petit arbre.* 4.—*arbrisseau.* 5.—*arbuste.*

Feuilles. Comp.—*composée.* si.—*simple.* P.—*panachée.* T. V.—*toujours verte.*

Floraison. (*) Niv.—*Nivose.* Pl.—*Pluviose.* Vent.—*Ventose.* Germ.—*Germinal.* Fl.—*Floréal.* Pr.—*Prairial.* Mess.—*Messidor.* Th.—*Thermidor.* Fr.—*Fructidor.* Vend.—*Vendémiaire.*

Fruit. Orn.—*d'ornement.* sauv.—*sauvage.* cul.—*cultivé.*

Bois. Sar.—*sarmenteux.* od.—*odorant.* rés.—*résineux.* ten.—*tendre.* dur.—*dur.*

(*) Le mois de *Nivose* comprend depuis le 21 Décembre jusqu'au 19 Janvier suivant. *Pluviose*—du 20 Janvier au 18 Février. *Ventose*—du 19 Février au 20 Mars. *Germinal*—du 21 Mars au 19 Avril. *Floréal*—du 20 Avril au 19 Mai. *Prairial*—du 20 Mai au 18 Juin. *Messidor*—du 19 Juin au 18 Juillet. *Thermidor*—du 19 Juillet au 17 Août. *Fructidor*—du 18 Août au 16 Septembre. *Vendémiaire*—du 22 Septembre au 21 Octobre.

Noms François.	Noms Latins.	Variétés.	Propagation.	Terrain.	Exposition.	Grandeur.	Feuilles.	Floraison.	Fruit.	Bois.

172. Troêne. . .	*Ligustrum vulgare.*	des bois.	dr.	Tt.	. .	4.	si.	Pr.	sauv. orn.	ten.
Id. . . .	*Italicum.* .	d'Italie. . . .	mar. G.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	*album.* . .	à fruit blanc.	*id. id.*	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	*variegatum.*	panaché. . .	*id. id.*	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
173. Tulipier. .	*Lyriodendron tulipifera.*	de Virginie.	sem.mar.	fr.	T. E.	1.	si.	Mess. Th.	. .	dur.
174. Tupelo. . .	*Nyssa montana.* .	de montagne d'Amérique	sem.	fr. lég.	. .	*id.*	. .	. .	. .	*id.*
Id.	*aquatica.* . .	aquatique. .	. .	fr.	. .	*id.*	. .	. .	. .	
Vernis. *Voyez* Sumac.										
175. Vigne. . .	*Vitis.* . . .	. . .	B. G.	sec.méd.	mid.	4.	si.	. .	cul.	sar.
Id. . . .	. . . . .	de Judée. . .	dr. mar.	Tt.	om.	*id.*	. .	. .	. .	*id.*
Id. . . .	. . . . .	vierge. . .	*id. id.*	*id.*	T. E.	*id.*	. .	. .	. .	*id.*
176. Viorne. . .	*Viburnum lantana.*	des bois. . .	sem. mar. G.	*id.*	*id.*	*id.*	si.	Pr.	sauv. orn.	dur.
Id. . . .	*dentatum.* .	à feuilles dentelées. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id. . . .	*prunifolium.*	à f.lles de prunier.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
Id.	. . . . .	Laurier-thim du nord de l'Amérique.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	

Viorne. . .	*Viburnum priminia opulus.*	Obier d'Amérique. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id. . . .	*variegatum.*	à feuilles panachées. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id.	*lantago.* . .	à manchette.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id. . . .	*angustifolium.*	. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Id.	*pirifolium.* .	à feuilles de poirier. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Xanthoxilon. *Voy,* Frêne sagara.									
177. Xylosteon.	*Lonicera Pyrenaïca.* . . .	des Pyrénées.	mar. G.	lég.	mid.	4.	. .	Pr.	. .
Id. . . .	*Canadensis.*	du Canada. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
178. Zanthorhiza.	*Zanthoriza.* . .	à feuilles de persil, . .	sem. dr.	fr.	mid.	4.	. .	Pr.	. .
Id. . . .	*apiifolia.* .	. . .	. .	. .	. .	. .	. .	*id.*	. .

3 2044 102 812 484